

ophthalmica

Βλεφαροπλαστική

www.ophthalmica.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Τι ακριβώς είναι η βλεφαροπλαστική;


Τα βλέφαρα και η περιφθάλμια περιοχή (περιοχή γύρω από τα μάτια) είναι από τα πρώτα τμήματα του προσώπου που εμφανίζουν σημάδια γήρανσης (π.χ. σακούλες των βλεφάρων).

Η **βλεφαροπλαστική**, είναι ουσιαστικά η δραστική, αισθητική χειρουργική επέμβαση που δεν απαιτεί νοσηλεία και είναι σε θέση να αναζωογονήσει και να χαρίσει μια ξεκούραστη όψη στο βλέμμα και τα βλέφαρά σας, επαναφέροντας τη χαμένη νεανικότητα από τα σημάδια του χρόνου.

Με την χειρουργική **βλεφαροπλαστική** επιτυγχάνεται η αφαίρεση του πλεονάζοντος δέρματος από τα άνω και τα κάτω βλέφαρα, καθώς και η αφαίρεση του λίπους που συσσωρεύεται στα κάτω βλέφαρα (σακούλες, μαύροι κύκλοι).



Σε ποιες περιπτώσεις συστήνεται η λύση της βλεφαροπλαστικής;



Η χειρουργική επέμβαση βλεφαροπλαστικής συστήνεται και μπορεί να φανεί αποτελεσματική στις παρακάτω περιπτώσεις:

- ✓ σε χαλάρωση του δέρματος του άνω βλεφάρου (πτυχές που μπορεί να επηρεάσουν και την όραση)
- ✓ σε περίσσεια λίπους που μοιάζουν με πρήξιμο στα βλέφαρα
- ✓ σε «σασκούλες» κάτω από τα μάτια (αύξηση του περικογχικού λίπους)
- ✓ σε περίσσεια δέρματος και ρυτίδες των κάτω βλεφάρων



Ποιοι είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για βλεφαροπλαστική;



που ενοχλούνται από την εμφάνιση των βλεφάρων τους.



που έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες για το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.



που δεν έχουν ύποπτο οφθαλμολογικό ιστορικό με άλλες οφθαλμικές παθήσεις.



Κατάλληλοι υποψήφιοι για επέμβαση βλεφαροπλαστικής είναι άτομα:



που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που μπορεί να καθυστερούν ή να επηρεάζουν την επούλωση

που αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα και έχει επηρεαστεί τμήμα του οπτικού τους πεδίου από μεγάλη ποσότητα περίσσειας δέρματος άνω βλεφάρου (δερματοχάλαση)



Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία σε μια επέμβαση βλεφαροπλαστικής;

Η βλεφαροπλαστική διεξάγεται συνήθως με τοπική αναισθησία. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει με μέθη ή με γενική αναισθησία. Τα ράμματα που χρησιμοποιούνται είναι πολύ λεπτά και αφαιρούνται μετά από περίπου 1 εβδομάδα, έτσι οι τομές δεν είναι εμφανείς μετά το χειρουργείο.

Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται από 45 λεπτά έως 2 ώρες (2 – 4 βλέφαρα).





Βλεφαροπλαστική άνω Βλεφάρου

Η βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρου γίνεται μέσω μιας μικρής τομής κατά μήκος του άνω βλεφάρου. Αφαιρείται ατρακτοειδές τμήμα του δέρματος (περίσσεια δέρματος) ή λίπους και η τομή στο τέλος συγκλείνεται με ράμματα, τα οποία αφαιρούνται σε λίγες ημέρες.

Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται προ εγχειρητικά πτώση βλεφάρου τότε η επέμβαση βλεφαροπλαστικής μπορεί να συνδυαστεί με χειρουργείο διόρθωσης της πτώσης των άνω βλεφάρων, ενώ όταν παρατηρείται πτώση των φρυδιών η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με διαδικασία brow lift.





Βλεφαροπλαστική κάτω βλεφάρου

Η βλεφαροπλαστική κάτω βλεφάρου γίνεται συνήθως χωρίς εξωτερική τομή πάρα μόνο εάν χρειάζεται αφαίρεση δέρματος.

Το λίπος που δημιουργεί τις λεγόμενες "σακούλες" των κάτω βλεφάρων αφαιρείται ή πιο συχνά μετατίθεται σε άλλη θέση ώστε να δημιουργείται μια ομαλή συνέχεια μεταξύ του κάτω βλεφάρου και της παρειάς, προσδίδοντας νεανική εμφάνιση και φρεσκάδα στο βλέμμα.



ophthalmica

Βασ. Όλγας 196 & Πλούτωνος γωνία
54655 Θεσσαλονίκη (Δίπλα στην παλ. Νομαρχία)

Παράρτημα κέντρου πόλης
Αγίας Σοφίας 40

T. 2310 263063
F. 2310 279362

info@ophthalmica.gr
www.ophthalmica.gr



TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008
No.: 010140197